

### Köber Innenbasis beltéri kopásálló diszperziós falfesték



FEHÉR  
V8810



A Köber Innenbasis nagy kopásállóságú (1000-szer lemosható) beltéri diszperziós falfesték. Kiválóan színezhető színezőtintával max. 5%-ban, vagy színezőfestékkel, ezért rendkívül népszerű a keverőgéppel rendelkező partnerek körében, mint alternatív keverőbázis.

**KIADÓSSÁG:**

8-11 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

1 óra

**HÍGÍTÁS:**

0-10% víz

**KISZERELÉS:**

5 liter/15 liter

### Köber Fassadenfarbe homlokzatfesték



FEHÉR  
V8910



A Köber Fassadenfarbe nagy fedőképességű, tartós és kopásálló homlokzati diszperziós falfesték. Színezhető színezőtintával max. 3%-ban, vagy színezőfestékkel. Kiváló minősége kedvező árral párosul. 2008 nyaratól megújuló, még esztétikusabb csomagolással kapható.

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

1 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% víz

**KISZERELÉS:**

5 liter/15 liter

### Köber Mélyalapozó koncentrátum 1:5



FEHÉR/ÁTTETSZŐ  
G8101



A Köber Mélyalapozó Magyarország egyik legnépszerűbb mélyalapozója. Sikerét széles körű használhatóságának, kompromisszumoktól mentes minőségének, nagy koncentrációjának köszönheti. Falfestékek, vakolatok, glettek, ragasztók alá téglá, vakolat, beton, gipszkarton és egyéb porózus építőanyagokra. Kötőhidat képez. **Ötszörösére hígítható!**

**KIADÓSSÁG:**

25 m<sup>2</sup>/liter (hígítva)

**SZÁRADÁS:**

gyors száradás

**HÍGÍTÁS:**

ötszörösére vízzel

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./5 lit./15 lit.

### Köber Kül- és beltéri készglett



FEHÉR  
C4000



Felhasználásra kész, nagy fehérségű kül- és beltéri készglett falak, vakolatok, beton, gipszkarton stb. javító glettelésére. Átfesthető és átvakolható.

**KIADÓSSÁG:**

2,5 m<sup>2</sup>/kg/2mm

**SZÁRADÁS:**

8 óra

**HÍGÍTÁS:**

nem szükséges

**KISZERELÉS:**

1,5 kg / 5 kg

### Köber Vizes parketta- és bútorlakk



FÉNYES  
L8301WL



SELYEMFÉNYŰ  
L8301WSM



A Köber Vizes parkettalakk az elmúlt években Magyarország egyik legnépszerűbb vizes lakkjává vált. Hálósobák, nappalik, és más, átlagos igénybevételű helyiségek padlóira válassza a Köber Vizes parkettalakkot. Nincs kellemetlen szag, gyorsan szárad, egyszerűen használható. Az asztalosiparban is alkalmazzák bútorok lakkozására. Külön alapozót nem igényel, alapozása önmagával történjen 5-10%-ban hígítva.

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

2 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% víz

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./4 lit./15 lit.

### Köber Egykomponensű parkettalakk



FÉNYES  
L5310



SELYEMFÉNYŰ  
L5310SL



A Köber Egykomponensű parkettalakk nagy igénybevételnek kitett beltéri fafelületek, elsősorban parketták lakkozására kifejlesztett oldószeres termék. Szintetikus viaszt tartalmaz, így nem hajlamos a repedésre. Alapozása önmaga 5-10%-ban hígított változatával javasolt.

**KIADÓSSÁG:**

10-15 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

5 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./5 lit.

### Köber Yacht Kültéri lakk



FÉNYES  
L5305L



Nagy igénybevételnek kitett kültéri fafelületek védelmére. UV védelmet biztosít. Kiváló tapadás, nagy flexibilitás, hosszan tartó védelem jellemzi. Követi a fa természetes mozgását, nem hajlamos repedésre.

**KIADÓSSÁG:**

10-15 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

5 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./2,5 lit.

### Köber Kerítésfesték gazdaságos



FEHÉR  
V53101



ZÖLD  
V53551



VÖRÖSBARNA  
V53771



SZÜRKE  
V53850



FEKETE  
V53300



A Köber Kerítésfesték kedvező árú és minőségű félfényes zománcfesték kültéri fa és fém felületek festésére.

**KIADÓSSÁG:**

12-15 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

24 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./2,5 lit.

## Köber Vizes Vastaglazúr



**KIADÓSSÁG:**  
14-16 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**  
24 óra

**HÍGÍTÁS:**  
Nem szükséges

**KISZERELÉS:**  
0,75 lit./4 lit.



A Köber Vizes Vastaglazúr tartós és esztétikus bevonatot képező kül- és beltéri vizes bázisú falazúr a legdivatosabb színekben. Gomba és rovar elleni védelmet is biztosít. A szintelen változat is UV álló. Kiemeli a fa természetes erezetét.

## Köber Vastaglazúr



**KIADÓSSÁG:**  
12-15 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**  
24 óra


**HÍGÍTÁS:**  
5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**  
0,75 lit./2,5 lit./5 lit.



A Köber Vastaglazúr tartós és esztétikus bevonatot képező kül- és beltéri szintetikus falazúr a legdivatosabb színekben. Gomba és rovar elleni védelmet is biztosít. A szintelen változat is UV álló. Kiemeli a fa természetes erezetét.

## Köber Kalapácsolak



**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**  
6 óra

**HÍGÍTÁS:**  
0-5% D810 hígító


**KISZERELÉS:**  
0,75 liter/2,5 liter



A Köber Kalapácsolak kiváló minőségű, gyorsan száradó korróziógátló festék. Alapozó és fedőfesték egy termékben. Hosszan tartó védelmet biztosít a felületeknek. Kapható kalapácsolak hatású és fényes felülettel is. Rendkívül tartós bevonatot képez, mechanikai igénybevételnek jól ellenáll, ipari környezetben is megállja a helyét.



### Köber Zománcfesték fényes



**KIADÓSSÁG:**

10-14 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

10 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**


0,75 lit./2,5 lit.



A Köber Zománcfestékek gyors száradásukkal (fényes 10 óra, matt 1 óra) és nagy fedőképességükkel kiemelkednek a piaci szereplők közül. A fehér színből 5 és 20 literes kiszerelés is rendelhető.



### Köber Zománcfesték matt, gyorsan száradó



**KIADÓSSÁG:**

10-14 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

1 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**


0,75 lit./2,5 lit.



A Köber Zománcfestékek gyors száradásukkal (fényes 10 óra, matt 1 óra) és nagy fedőképességükkel kiemelkednek a piaci szereplők közül. A fehér színből 20 literes kiszerelés is rendelhető.



### Köber Alapozó Fémre



**KIADÓSSÁG:**

10 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

4 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./5 lit./20 lit.



A Köber Alapozó Fémre kiemelkedő korrózióvédelmet biztosító, kiemelkedő fedőképességgel, ideális csiszolhatósággal és gyors száradással rendelkező termék. Rendkívül népszerű a profi felhasználók körében is.



### Köber Alapozó Fára



**KIADÓSSÁG:**

8-12 m<sup>2</sup>/liter

**SZÁRADÁS:**

4 óra

**HÍGÍTÁS:**

5-10% szintetikus

**KISZERELÉS:**

0,75 lit./5 lit./20 lit.



A Köber Alapozó Fára kiemelkedő töltőképességgel, ideális csiszolhatósággal és gyors száradással rendelkezik. Rendkívül népszerű a profi felhasználók körében is.